



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Пермского края  
**Соликамская городская  
прокуратура**

ул. Соликамское шоссе, 2а, г. Соликамск,

Пермский край, Россия, 618540

19.12.2014 № 5-3-62-2014

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

✓ Директору ГКОУ ПК для  
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей  
«Детский дом» г. Соликамска

Комиссаренко Р.И.

ул. Белинского, 15,  
г. Соликамск, Пермский край

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства, направленного  
на обеспечение безопасных условий  
обучения и воспитания

Соликамской городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Пермского края № 7/2-39-11 от 15.11.2011 года проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий проживания в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.

К ее проведению в качестве специалистов были привлечены сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 10 Отдела надзорной деятельности по Соликамскому городскому округу и Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Установлено следующее.

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» проявление заботы о детях признано одним из приоритетных направлений деятельности государства.

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124 при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41, ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает безопасность обучающихся, создает необходимые для этого условия, а также несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В ходе проведенной проверки установлено, что права учащихся на безопасные условия обучения в детском доме должным образом не защищены.

Осуществление медицинской деятельности требует соблюдения определенных гарантий качества для граждан. Одной из таких гарантий является лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Необходимость ее получения при осуществлении медицинской деятельности, порядок и условия получения таковой предусмотрены пунктом 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99 от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон), Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2012 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона юридическое лицо, получившее лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

Из анализа указанной нормы Закона следует, что право на осуществление медицинской деятельности предоставляется лицу только с момента выдачи лицензии.

Проверка показала, что детский дом имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Однако данной лицензией учреждение не наделено правом на осуществление вакцинации воспитанников (проведению профилактических прививок), поскольку в приложении к лицензии данный вид медицинской деятельности не указан.

Проверкой также установлено, что не все требования санитарного законодательства, как того требует ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» соблюдаются в указанном учреждении.

Выявлены следующие нарушения СанПин 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила», утвержденные 01.11.2000 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (далее – СанПиН 2.4.990-00); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 года № 58 (далее – СанПин 2.1.3.2630-10); СанПин 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 года № 65 (далее – СанПин 3.1/3.2.3146-13); СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 года № 31 (СанПин 2.3.6.1079-01):

1. при входе в здание детского дома отсутствует гардероб для персонала и посетителей и гостиная для встречи детей с родственниками, санитарный узел с умывальником, что не соответствует требованиям п. 2.2.2.5. СанПин 2.4.990-00;

2. в нарушение требований п. 2.2.2.6 СанПин 2.4.990-00 во всех жилых ячейках (за исключением одной спальни в жилой ячейке № 4) для воспитанников в возрасте 16-18 лет спальни предусмотрены более чем на 2 человека;

3. в наборе помещений каждой жилой ячейки отсутствуют комнаты: для глажения и чистки одежды, для сушки одежды и обуви, для индивидуальных занятий

со специалистами, личной гигиены девочек, что не соответствует требованиям п. 2.2.2.6 (таб.2.1) СанПин 2.4. 990-00;

4. туалетные для девочек и мальчиков в каждой жилой ячейке общие, что является нарушением требований п. 2.2.2.6 СанПин 2.4.990-00;

5. количество сантехоборудования в туалетных комнатах всех ячеек не соответствует требованиям п. 2.2.2.6 СанПин 2.4. 990-00: установлено всего 2 унитаза при требовании по 2 унитаза на 5 девочек и 2 унитаза на 5 мальчиков, 1 писсуар на 5 мальчиков;

6. в наборе помещений каждой жилой ячейки имеются ваннные комнаты на 1 рожок, при норме 1 рожок не более чем на 5 человек, данного количества душевых не достаточно для детей, проживающих в жилой ячейке (в каждой более 5 человек), что противоречит требованиям п. 2.2.2.6 СанПин 2.4. 990-00;

7. помещения для хранения уборочного инвентаря не оборудованы подводкой горячей и холодной воды, сливом и сушкой (для тряпок), что не соответствует требованиям п. 2.2.2.6 СанПин 2.4. 990-00;

8. вопреки требованиям п. 2.4.9. СанПин 2.4.990-00 количество мебели в спальнях комнатах не соответствует количеству проживающих: в жилой ячейке № 8 в спальне для девочек 1 стул (проживает 4 человека), в спальне мальчиков 2 стула (проживает 3 человека); в жилой ячейке № 4 в спальне девочек 1 стул (проживает 3 человека), в спальне мальчиков 2 стула (проживает 3 человека); в жилой ячейке № 3 в спальне мальчиков 2 стула, 3 тумбочки (проживает 4 человека), в спальне девочек 2 тумбочки, 2 стула (проживает 3 человека);

9. количество кроватей в спальнях комнатах не соответствует количеству детей согласно списочному составу: в спальнях жилой ячейки № 4 установлено всего 8 кроватей (согласно списочному составу 9 человек), в спальнях жилой ячейки № 8 установлено всего 10 кроватей (согласно списочному составу 14 человек), что противоречит требованиям п. 2.4.9. СанПин 2.4.990-00;

10. во всех помещениях детского дома отопительные приборы не ограждены съемными деревянными решетками, что противоречит требованиям п. 2.6.8. СанПин 2.4. 990-00;

11. в санузле блока врачебно-процедурных кабинетов детского дома поверхность потолка не гладкая, имеется дефект гигиенического покрытия на потолке, что не соответствует требованиям п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

12. в процедурном кабинете швы листов линолеума, примыкающих друг к другу, не пропаяны, имеются щели, что противоречит требованиям п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

13. в кабинете врача приемно-карантинного отделения отсутствует умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 5.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 2.7.10. СанПин 2.4.990-00;

14. в туалете врачебно-процедурного блока отсутствует умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 5.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

15. журнал учета инфекционных заболеваний ведется не по установленной форме (форма 060/у). Так, согласно данному журналу за 2014 год в ГКОУ ПК для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соликамска было выявлено 4 случая заболевания детей ветряной оспой. В журнале

учета инфекционных заболеваний не указаны даты и часы сообщения (приема) по телефону и дата отсылки (получения) первичных экстренных извещений, кто передал, кто принял (графа №2), что не соответствует требованиям п. 12.3. СанПин 3.1/3.2.3146-13;

16. на поражённость карликовым цепнем не проведено трёхкратное обследование детей (3-4 классов) и обслуживающего персонала (проведено однократное обследование), что противоречит требованиям п. 2.13.2. СанПин 2.4.990-00;

17. прививочный кабинет не оборудован прививочными столами с маркировкой отдельно для живых и инактивированных вакцин, столом для вакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики, что не соответствует требованиям п.3.28. СанПин 3.3.2342-08, приложения №1 п.2.1. СанПин 3.3.2367-08;

18. в журнале учёта поступления и расхода МИБП не отмечены показания термоиндикатора при транспортировании следующих вакцин:

- 01.10.14г.- вакцины «Церварикс»;

- 09.10.14г.- вакцины «Церварикс»;

- 10.10.14г.- вакцины против гриппа «Гриппол Плюс», вакцины против полиомиелита;

- 13.10.14г.- вакцины против гриппа «Гриппол Плюс»;

- 19.11.14г.- вакцины против клещевого вирусного энцефалита, что не соответствует требованиям п. 3.4.СанПин 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», п. 6.1. СанПин 3.3.2.1248-03 «Медицинские иммунобиологические препараты. Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. Санитарно-эпидемиологические правила»;

19. полки для хранения вакцины в холодильнике не промаркированы, что не соответствует требованиям п.4.8.СП 3.3.2.1120-02;

20. у детей Яковлева Владимира, 01.02.2001 года рождения, и Бурцева Николая, 23.05.1998 года рождения, после иммунизации против клещевого вирусного энцефалита, проведённой 20.04.13 года, Ваулиной Мариты, 23.02.1998 года рождения, после иммунизации против клещевого вирусного энцефалита, проведённой 19.11.14года, особенности прививочного анамнеза (наличие реакций или осложнений на предыдущее введение препарата) не зафиксированы в медицинских картах ребёнка № 026/у-2000, что не соответствует требованиям п.3.9. СанПин 3.3.2342-08; отсутствует журнал регистрации и учёта сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений, что не соответствует требованиям п.4.4. СанПин 3.3.2367-08;

21. согласно представленному «Журналу бракеража готовой кулинарной продукции» с понедельника по пятницу в режиме отсутствует полдник (перенесен на 2-ой ужин), что противоречит требованиям п. 2.11.2 СанПин 2.4.990-00;

22. в овощном и мясо-рыбном цехах учреждения умывальные раковины не оборудованы смесителями, исключаяющими повторное загрязнение рук после мытья, что не соответствует 2.11.8. СанПин 2.4.990-00, п. 3.3. СанПин 2.3.6.1079-01;

23. в мясо-рыбном цехе производственные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, что не соответствует требованиям п. 2.11.8. СанПин 2.4.990-00, п. 3.8 СанПин 2.3.6.1079-01;

24. в санузле для персонала кран не оборудован смесителем (отсутствует подводка горячей воды), не оборудован сливной трап с уклоном пола к нему, что не соответствует требованиям п. 2.11.8. СанПин 2.4.990-00, п.3.13 СанПин 2.3.6.1079-01;

25. в мучном и варочном цехах светильники размещены над технологическим оборудованием: пекарскими шкафами, мармитом и столом для готовой продукции, что не соответствует требованиям п.2.11.8 СанПин 2.4.990-00, п. 4.15. СанПин 2.3.6.1079-01, ст.14. п.2. ТР ТС 021/2011;

26. объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции: не функционирует дверь из технологического коридора в холодный цех (овощи заносят через горячий цех), доставка мясо-рыбных полуфабрикатов к пекарскому шкафу в горячий цех осуществляется через участок готовой продукции из-за размещения технологического оборудования без учета поточности, что не соответствует требованиям п. 2.11.8 СанПин 2.4.990-00, п.5.1. СанПин 2.3.6.1079-01, ст.14. п.1. ТР ТС 021/2011;

27. в овощном цехе отсутствует производственный стол для овощей, в результате чего нарезка последних проводится в варочном цехе (без учета поточности технологических процессов), что не соответствует требованиям п.2.11.8 СанПин 2.4.990-00, п.п. 5.1., 6.1. СанПин 2.3.6.1079-01;

28. в цехе для приготовления холодных блюд (в меню закуски включаются ежедневно) отсутствует бактерицидная лампа, что не соответствует требованиям п.2.11.8 СанПин 2.4.990-00, п. 5.9. СанПин 2.3.6.1079-01;

29. в журнале бракеража готовой продукции не указывается время изготовления продукта, время разрешения на раздачу (завтрак – 1, 3, 4 декабря; ужин и 2-ой ужин – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 12 декабря; завтрак, обед, полдник, ужин и 2-ой ужин 7 декабря 2014г.), что не соответствует требованиям п. 2.11.8. СанПин 2.4.990-00, п.9.1. СанПин 2.3.6.1079-01;

30. для отпуска первых и третьих блюд имеются шесть не вымеренных разливательных ложек, что не соответствует требованиям п. 2.11.18. СанПин 2.4.990-00;

31. для ополаскивания посуды используется металлическая решетка без ручек, что противоречит требованиям п. 2.11.22 СанПин 2.4.990-00;

32. мероприятия по защите учреждения от грызунов проведены не в полном объеме: нижние части дверей высотой не менее 50 см не обиты материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, отсутствуют устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей, что не соответствует требованиям п. 2.11.8. СанПин 2.4.990-00, п. 12.2. СанПин 2.3.6. 1079-01, ст. 14. п. 1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Вышеуказанные нарушения закона не допустимы, при таких обстоятельствах права воспитанников на безопасные условия проживания, гарантированные им законом, ущемляются.

В связи с этим и на основании ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Плотник Л.В. и другие работники ГКОУ ПК для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соликамска, виновные в отмеченных нарушениях закона, должны понести дисциплинарную ответственность.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

Рассмотреть данное представление с участием представителя Соликамской городской прокуратуры и принять меры к устранению и дальнейшему недопущению отмеченных нарушений законодательства.

Привлечь лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, к дисциплинарной ответственности, представив в прокуратуру копии приказов о наказании.

О результатах мер, принятых по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствовавших, сообщить в Соликамскую городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца.

Заместитель городского прокурора  
младший советник юстиции



С.А. Тарновская